

# 3-IN-ONE SILIKONSPRAY

Ein inertes, farbloses Multifunktionsschmiermittel auf Silikonbasis.

## **Produkteigenschaften**



Absetzung eines klaren, transparenten Filmes

Temperatureinsatzbereich zwischen –40 bis +200 °C

Schnelltrocknend

Schützt elektrische Komponenten

Wasserabweisend

Hervorragende Trenneigenschaften



#### **Technische Daten**

Produkteigenschaft	3-IN-ONE Silikonspray
Erscheinungsbild	Ein klares, flüssiges Aerosolspray mit mildem Zitrusduft
рН	Nicht bestimmt
Dichte	0,80 – 0,83 [Base]
Nicht-flüchtige Anteile % m/m	2,0 – 5,0
Aktiver Inhalt % m/m	2,0 – 5,0
Entzündbarkeit	Hochentzündlich
Mischung	Lösung aus inertem Silikonöl in aliphatischem Kohlenwasserstoff- Lösungsmittel und Propan-Butan-Treibgasmischung.
Temperatureinsatzbereich	−40 bis +200 °C



### **Anwendungsbereiche**

Schmiermittel mit verbesserter Temperaturleistung, das auf fast allen Metall- und Kunststoffoberflächen verwendet werden kann. **Nicht anwenden** auf Oberflächen, auf denen erhöhte Gleitfähigkeit riskant ist, z. B. Pedale, Lenkräder, etc. In Bereichen bei denen Malerarbeiten stattfinden (Silikon beeinflusst die Haftung der Farbe nachteilig).

#### **Anwendung**

Sparsam und gleichmäßig aus einer Distanz von 15 – 30 cm über die Komponenten sprühen. Überschüssiges Produkt mit einem sauberen, trockenen Tuch entfernen.

